

# RHINO<sup>®</sup> *weld*



# Obsah

**Obleky**  
STRANA 10



**Kukly**  
STRANA 16



**Rukavice**  
STRANA 4



**Kamaše**  
STRANA 15



# Obsah

## Držáky elektrod

STRANA 21



## Rychlospojky

STRANA 38



## Zemnicí svorky

STRANA 30



## Kabelová oka

STRANA 36



## Ostatní příslušenství

STRANA 39



GL016

Křídlový  
palec

VELIKOST 9 - 11



Plně olemované prsty a švy

Kvalitní hovězí štipenka

Podšívka žerzej na dlani

Hovězí štipenka AB kvality

Bavlněná podšívka manžety



CE EN 12477 A

4244

413X4X

GL121

Křídlový  
palec

VELIKOST 9 - 11



Šité kevlarom



CE EN 12477 A

4244

413X4X

GL122

Vyztužený  
křídlový palec

GL116

Vyztužený  
křídlový palec

VELIKOST 9 - 11

VELIKOST 9 - 11



Plně olemované prsty a švy

Kvalitní hovězínová štípenka

Zesílený křídlový palec

Celokožená podšívka na dlani

Fleecová podšívka

Bavlněná podšívka manžety

Šité kevlar 

CE EN 12477 A



3134



413X4X

Šité kevlar 

CE EN 12477 A



2222



413X4X

GL060

Vyztužený  
křídlový palec



VELIKOST 9 - 11

GL120

Pevný  
palec



VELIKOST 9 - 11



Plně olemované prsty a švy

Zesílená dlaň

Podšívka žerzej na dlani

Kvalitní hovězínová štípenka

Bavlněná podšívka manžety

Šité kevlarKem

CE EN 12477 A



4223



414X3X

Šité kevlarKem

CE EN 12477 A



4243



314X3X

# GL084

Křídlový  
palec



VELIKOST 9 - 11

# GL130

Rovný  
palec



VELIKOST 9 - 11



Ovčí kůže

Kozí kůže

Bez podšívky pro větší obratnost

Rovný palec pro snadnější úchop

Šité kevlarem

CE EN 12477 B



2121X



41XX4X

Šité kevlarem

CE EN 12477 B



2112X



41XX4X

**RHINO**  
weld

GL124

Křídlový  
palec 

Kožený štít s Al. fólií GL127

VELIKOST 9 - 11



Tkanina ze skelných vláken  
s hliníkem

Křídlový palec

Podšívka žerzej na dlaní

Kevlarový hřbet s hliníkovou vrstvou

Bavlněná podšívka manžety



Šité kevlarem



CE EN 12477 A



3223



313X3X

Šité kevlarem





GL132

Křídlový  
palec

GL043

Vyztužený  
křídlový palec

VELIKOST 10

VELIKOST 10

Kompletní ochrana  
konečků prstů

Vyztužený ukazovák

Zesílený hřbet na zápěstí

Zesílení pro ochranu tepny



CE EN 420/388



4144

CE EN 388



4243

# Odlehčený svářečský oděv JK269



## Svářečský oděv JK269

- A - kvalitní hovězinová štipenka
- Samozhášecí tkanina na zádech
- Vnitřní kapsa
- Plně kryté cvoky
- Límeček podšitý nehořlavou tkaninou, vybaven suchým zipem

CE Velikost: S - XXXL  
EN ISO11611 2 A1

Šité kevlarem



# Odlehčené svářečské kalhoty TR583



## Svářečské kalhoty TR583

- Samozhášecí tkanina
- A - kvalitní hovězínová štípenka
- Boční a zadní kapsy
- Zapínání na zip a cvoky

CE Velikost: S - XXXL  
EN ISO11611 2 A1

Šité kevlarem

# Celokožený svářečský oděv JK936



## Svářečský oděv JK936

- A - kvalitní hovězí štipenka
- Vnitřní kapsa
- Plně kryté cvoky
- Límeček podšitý nehořlavou tkaninou, vybaven suchým zipem

CE Velikost: S - XXXL  
EN ISO11611 2 A1

Šité kevlarem



# CELOKOŽENÉ SVÁŘEČSKÉ KALHOTY TR615



## Svářečské kalhoty TR615

- A - kvalitní hovězí šití
- 2 zadní kapsy
- Praktická zadní kapsa na nářadí
- Zapínání na zip a cvoky

CE Velikost: S - XXXL  
EN ISO11611 2 A1

Šité kevlarem



# Svářečská zástěra AP009 a svářečský rukáv GL137



## Svářečská zástěra AP009

- A - kvalitní hověžinová štípenka
- Nastavitelné šle na zádech ze samozhášecího materiálu
- Rychloupínací plastové spony
- 100 x 80 cm

CE Velikost: UNI  
EN ISO11611 2 A1

Šité kevlarom



## Svářečský rukáv GL137

- A - kvalitní hověžinová štípenka
- Na obou koncích upínání na suchý zip
- Prodáváno v páru
- Délka 56cm

CE Velikost: UNI  
EN ISO11611 2 A1

Šité kevlarom



# Svářečské kamaše



## Nízké svářečské kamaše AC205

- Kompletně šité kevlarem
- A - kvalitní hověžinová štípenka
- Uchycení na suchý zip
- Výška oranžové části 18cm

CE EN ISO11611 2 A1

Šité kevlarem



## Vysoké svářečské kamaše AC211

- Kompletně šité kevlarem
- A - kvalitní hověžinová štípenka
- Uchycení na suchý zip
- Výška oranžové části 39cm

CE EN ISO11611 2 A1

Šité kevlarem



# Ochranné kukly ze samozhášecího materiálu



## Ochranná kukla typ balaklava HT041

- Antistatický samozhášecí materiál pod svářečskou kuklu
- 60% modakryl
- 40% antistatická bavlna
- 210g/m<sup>2</sup>

CE EN ISO11612 A1B1C1, EN 1149



## Ochranná kukla HT040

- Antistatický samozhášecí materiál pod svářečskou kuklu
- Upínání suchým zipem
- 50 cm

CE EN ISO11611 1 A1



## Ochranná kukla HT039

- Antistatický samozhášecí materiál pod svářečskou kuklu
- Upínání suchým zipem
- 32 cm



# Ochranné polokošile ze samozhášecího materiálu



## Ochranná polokošile PS137

- Komfortní tkaná polokošile ze samozhášecího materiálu
- Určená k oblečení pod svářečský oděv
- Antistatický materiál
- 60% modakryl, 40% antistatická bavlna
- 280g/m<sup>2</sup>

CE EN ISO11612, EN ISO 11611, EN 1149



## Ochranná polokošile PS153

- Komfortní pletená polokošile ze samozhášecího materiálu
- Určená k oblečení pod svářečský oděv
- Antistatický materiál
- 60% modakryl, 40% antistatická bavlna
- 210g/m<sup>2</sup>

CE EN ISO11612, EN 1149

# Ochranné mikiny ze samozhášecího materiálu



## Ochranná mikina SS015

- Komfortní tkaná mikina ze samozhášecího materiálu
- Elastické úplety na zápěstí
- Antistatický materiál
- 60% modakryl, 40% antistatická bavlna
- 300g/m<sup>2</sup>

CE EN ISO11612, EN 1149



## Ochranná bunda FJ534

- Komfortní tkaná bunda ze samozhášecího materiálu
- Elastické úplety na zápěstí
- Antistatický materiál
- 60% modakryl, 40% antistatická bavlna
- 300g/m<sup>2</sup>

CE EN ISO11612, EN ISO 11611, EN 1149



RHINO  
WELD

RHINO  
WELD

# DRŽÁKY ELEKTROD, ZEMNÍČÍ SVĚRKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

## Držáky elektrod

STRANA 21



## Rychlospojky

STRANA 38



## Zemníčí svorky

STRANA 30



## Ostatní příslušenství

STRANA 39



## Kabelová oka

STRANA 36



## TYP-A

EH01-00-00-200  
200 Amp. / 260 g

EH02-00-00-300  
300 Amp. / 345 g

EH03-00-00-400  
400 Amp. / 410 g

EH04-00-00-600  
600 Amp. / 490g



# TYP-B

EH05-00-00-200  
200 Amp. / 330 g

EH06-00-00-300  
300 Amp. / 545 g

EH07-00-00-500  
500 Amp. / 690 g



## TYP-C

EH08-00-00-300  
300 Amp. / 435 g

EH09-00-00-400  
400 Amp. / 515 g

EH10-00-00-600  
600 Amp. / 635 g



# TYP-D




EH11-00-00-300  
300 Amp. / 450 g

EH12-00-00-400  
400 Amp. / 610 g

EH13-00-00-600  
600 Amp. / 720 g



## TYP-E



EH14-00-00-200  
200 Amp. / 415 g

EH15-00-00-400  
400 Amp. / 560 g

EH16-00-00-600  
600 Amp. / 610 g

# TYP-F


EH17-00-00-200  
200 Amp. / 460 g

EH18-00-00-400  
400 Amp. / 610 g

EH19-00-00-600  
600 Amp. / 625 g



## TYP-G



EH20-00-00-300  
300 Amp. / 350 g

EH21-00-00-400  
400 Amp. / 560 g

EH22-00-00-600  
600 Amp. / 655 g

# TYP-G

EH23-00-00-200  
200 Amp. / 425 g

EH24-00-00-300  
300 Amp. / 470 g


EH25-00-00-400  
400 Amp. / 520 g

EH26-00-00-500  
500 Amp. / 525 g

EH27-00-00-600  
600 Amp. / 560 g



## TYP-I



EH28-00-00-200  
200 Amp. / 250 g

EH29-00-00-400  
400 Amp. / 420 g

EH30-00-00-600  
600 Amp. / 620 g

# TYP-A

GC01-00-00-150  
150 A / 145 g



GC02-00-00-150  
200 A / 210 g



GC03-00-00-150  
250 A / 230 g



## TYP-A

GC04-00-00-300  
300 A / 225 g

GC05-00-00-400  
400 A / 355 g

GC06-00-00-400  
400 A / 355 g

GC07-00-00-600  
600 A / 390 g



# TYP-B

GC08-00-00-200  
200 A / 215 g

GC09-00-00-300  
300 A / 415 g

GC10-00-00-500  
500 A / 600 g

GC11-00-00-600  
600 A / 640 g





## TYP-C



GC12-00-00-600  
600 A / 815 g



GC13-00-00-600  
600 A / 915 g



GC14-00-00-600  
600 A / 880 g

# TYP-D

GC15-00-00-300  
300 A / 310 g



GC16-00-00-400  
400 A / 375 g



GC17-00-00-600  
600 A / 510 g



## TYP-E

GC18-00-00-150  
150 A / 180 g



GC19-00-00-300  
300 A / 240 g



GC20-00-00-400  
400 A / 410 g



GC21-00-00-600  
600 A / 515 g



# POZINKOVANÁ MĚDĚNÁ KABELOVÁ OKA

PL01-00-00-1608  
16 mm x 8,5 mm

PL02-00-00-2508  
25 mm x 8,5 mm

PL03-00-00-2510  
25 mm x 10,5 mm

PL04-00-00-3508  
35 mm x 8,5 mm

PL05-00-00-3510  
35 mm x 10,5 mm

PL06-00-00-5010  
50 mm x 10,5 mm

PL07-00-00-5012  
50 mm x 12 mm

PL08-00-00-7010  
70 mm x 10,5 mm

PL09-00-00-7013  
70 mm x 13 mm

PL10-00-00-9512  
95 mm x 12 mm



# MĚDĚNÁ OPAKOVANĚ POUŽITELNÁ KABELOVÁ OKA

RL01-00-00-1608  
16 mm x 8,5 mm



RL02-00-00-2508  
25 mm x 8,5 mm



RL03-00-00-3510  
35 mm x 10 mm



RL04-00-00-5010  
50 mm x 10 mm



RL05-00-00-7010  
70 mm x 10 mm



RL06-00-00-9512  
95 mm x 12 mm



## KABELOVÉ RYCHLOSPOJKY

**SAMICE**

Objednáací číslo	Hmotnost
CS01-00-00-1025	45 g
CS02-00-00-3550	155 g
CS03-00-00-5070	195 g
CS04-00-00-7095	225 g

**SAMEC**

Objednáací číslo	Hmotnost
CP01-00-00-1025	50 g
CP02-00-00-3550	150 g
CP03-00-00-5070	165 g
CP04-00-00-7095	250 g

**SAMICE**

Objednáací číslo	Hmotnost
CB01-00-00-1025	45 g
CB02-00-00-3550	155 g
CB03-00-00-5070	195 g
CB04-00-00-7095	225 g

**SAMEC**

Objednáací číslo	Hmotnost
CB05-00-00-1025	70 g
CB06-00-00-3550	185 g
CB07-00-00-5070	225 g
CB08-00-00-7095	245 g

# DRŽÁKY HOŘÁKŮ A ČISTÍCÍ KLEŠTĚ



MS01-00-00-THT  
TIG držák / 780 g

MS02-00-00-THM  
MIG držák / 740 g



MS07-00-00-PLM  
MIG čistící kleště / 290g

## MISKOVÝ ZAPALOVAČ



MS08-00-00-LIC  
Miskový kamínkový  
zapalovač

MS09-00-00-FLI  
Kamínky zapalovače



## MAGNETICKÉ SV. ZRCÁTKO




MS03-00-00-MIR  
60 cm / 480 g

## OKLEPÁVACÍ Kladívka



MS06-00-00-CHR  
450 g



MS04-00-00-CHG  
440 g



MS05-00-00-CHS  
340 g



# RUKAVICE S VLASTNÍM POTISKEM

Možnost potisku všech typů rukavic vaším logem.



- výběr barvy u rukavic
- různé kvality kůže A/AB
- šití kevlarovou nití i bez ní
- TIG rukavice z ovčí/kozí kůže
- u TIGových rukavic možnost elastického zvrásnění manžety
- realizace i menších sérií

Více informací si vyžádejte u svého distributora.



Společnost **MALINA - Safety s.r.o.** je dlouholetým autorizovaným distributorem produktů RHINOWELD® v České a Slovenské republice.

**CleanAIR®** je značka společnosti **MALINA - Safety s.r.o.**, která se od roku 1993 specializuje na návrh a vývoj filtračně-ventilačních systémů pro ochranu dýchacích cest v náročném průmyslovém prostředí, chemických a farmaceutických provozech, v potravinářství i v zemědělství.

**MALINA - Safety s.r.o.**

Luční 1391/11

466 01 Jablonec nad Nisou

Česká republika

Tel.: +420 483 356 600

obchod@malina-safety.cz

**[www.clean-air.cz](http://www.clean-air.cz)**







**MALINA - Safety s.r.o.**

Luční 1391/11

466 01, Jablonec nad Nisou

Česká republika

Tel.: +420483356600

obchod@malina-safety.cz

**[www.malina-safety.cz](http://www.malina-safety.cz)**

Váš distributor:

